SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

Số: 567/BVC-CNTT
V/v: Mời báo giá linh kiện sửa chữa máy tính, máy in, thiết bị mạng phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện C năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hanh phúc

Sông Công, ngày 5 tháng 9 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện C Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua linh kiện sửa chữa máy tính, máy in, thiết bị mạng phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện C năm 2025, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C

Địa chỉ: Số 595 Trần Hưng Đạo, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá

Họ tên: Nguyễn Duy Đông

Số điện thoại: 0974.738.666

Địa chỉ email: vanthu14bvc@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp: nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ của đơn vị gửi về địa chỉ: Bệnh viện C, số 595 Trần Hưng Đạo, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Hoặc nhận qua Email: Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng File mềm (bản PDF và văn bản Excel) gửi vào Email: vanthu14bvc@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 giờ 30 phút ngày 5 tháng 9 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 12 tháng 9 năm 2025

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục kèm mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và thông tin liên quan (chi tiết theo bảng phụ lục I kèm theo công văn này)

2. Địa điểm cung cấp: Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện C, số 595 Trần Hưng Đạo, phường Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 9 năm 2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Không có tạm ứng, thanh toán 1 lần bằng hình thức chuyển khoản sau khi nhận được hàng và đầy đủ hóa đơn, biên bản bàn giao và nghiệm thu, bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành (nếu có).

5. Thông tin khác:

Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam đã bao gồm thuế VAT và tất cả chi phí liên quan.

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị.

Bệnh viện C xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN
BỆNH VIỆN C

Đoàn Văn Hùng

PHỤ LỤC

Thông tin đơn vị cung cấp dịch vụ:
Tên đơn vị: .....
Địa chỉ: .....
Người đại diện: ..... Số điện thoại: .....

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1	Lô ép máy in H-1010 (BLT)	Bộ	20			
2	Cạc mạng PCI Gigabite TP-LINK TG-3468 *- Card mạng PCI Express Gigabit 32-bit* *- RealtekRTL8168E* *- Cổng RJ45 - 10/100/1000Mbps* *- Auto MDI/MDIXIP*	Cái	10			
3	Bánh răng trung tâm máy in Canon 2900	Chiếc	10			
4	Cảm biến giấy máy in Canon 2900	Chiếc	10			
5	Card Formater máy in canon 2900	Chiếc	5			
6	Chíp vi xử lý Intel Core i3 12100 3.30GHz 12M 1700 - Intel® Core™ i3-12100 - Socket: 1700 - Tốc độ: - Tần số Turbo tối đa 4.3 GHz - Tốc độ Turbo tối đa của P-core 4.3 GHz - Tốc độ cơ bản của P-core 3.3 GHz - Bộ nhớ đệm: 12MB - Chip đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 730	Cái	5			
7	Chíp vi xử lý Intel Comet Lake Pentium G6405- 4.10Ghz - Intel® Pentium® Gold G6405 - Socket: 1200 - Tốc độ: - Tần số cơ sở của bộ xử lý 4.10 GHz	Cái	10			

	- Bộ nhớ đệm: 4MB - Chip đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 610					
8	Chuột vi tính Fuhlen L102 - Loại chuột: Có dây -Giao tiếp: USB - Màu: Black - Độ phan giải: 1000 DPI	Cái	30			
9	Đầu nối dây cáp mạng lan CAT5E UTP RJ45-15U	Chiếc	300			
10	Dây mạng UTP 6E đồng dầu	Mét	4.575			
11	Cáp USB 2.0 máy in dài1.5M Vention Model: VAS-A16-B150 *- Cáp nối với máy in chuẩn 24AWG* *- Tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480Mbps*	Sợi	6			
12	Hộp quang máy in Canon 2900	Chiếc	5			
13	Lô ép máy in Canon 223	Chiếc	20			
14	Lô ép máy in Canon 2900	Chiếc	25			
15	Lô lụa máy in Canon 2900	Chiếc	50			
16	Lô lụa máy in Canon 223	Chiếc	30			
17	Bảng mạch chính MSI PRO H610M-E DDR4: *- Socket: LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ thứ 12, 13 và 14* *- Khe cắm RAM: 2 khe (Tối đa 64GB)* *- Khe cắm mở rộng: 1x PCIe x16 slot, 1x PCIe x1 slotKhe cắm ổ cứng: 4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot*	Cái	5			
18	Bảng mạch chính Asus Prime H510M-K: *- Socket: LGA1700 hỗ trợ CPU Intel thế hệ thứ 12, 13 và 14* *- Khe cắm RAM: 2 khe (Tối đa 64GB)* *- Khe cắm mở rộng: 1x PCIe x16 slot, 1x PCIe x1 slotKhe cắm ổ cứng: 4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot*	Cái	10			
19	Bảng mạch chính MSI H310M PRO-M2: *- Hỗ trợ Bộ xử lý Intel® Core ™ / Pentium® Vàng / Celeron® 8 cho ổ*	Cái	5			

	cắm LGA 1151 *- Hỗ trợ bộ nhớ DDR4, lên đến 2666MHz* *- Tăng tốc DDR4: Công nghệ tiên tiến cung cấp các tín hiệu dữ liệu thuần túy để có hiệu suất chơi game tốt nhất và ổn định.* *- Audio Boost: Chất lượng âm thanh phòng thu.* *- Hỗ trợ M.2 và NVMe, lên đến 20 Gb / giây bằng PCI-Express Gen2 x4.* *- EZ Debug LED: Cách dễ nhất để khắc phục sự cố.* *- Bộ giáp sắt PCI-E: Bảo vệ card VGA chống uốn và EMI để có hiệu suất tốt hơn, ổn định và mạnh hơn.* *- X-Boost: Phần mềm tự động phát hiện và cho phép bạn tăng hiệu suất của bất kỳ lưu trữ, Optane hoặc thiết bị USB.* *- Core Boost: Với cách bố trí cao cấp và thiết kế nguồn kỹ thuật số hoàn toàn để hỗ trợ nhiều lõi hơn và mang lại hiệu suất tốt hơn.*					
20	Main nguồn máy in Canon 2900	Chiếc	5			
21	Màn hình vi tính DELL LCD-E2225HM-21.5-FHD-3Y: - Kiểu dáng màn hình: Phẳng - Tỉ lệ khung hình:16:9 - Kích thước mặc định: 21.5 inch - Công nghệ tấm nền: VA - Phân giải điểm ảnh: FHD - 1920 x 1080 - Độ sáng hiển thị: 250 cd/m2 (typical) - Tần số quét màn: 100 Hz - Thời gian đáp ứng:5ms GTG (Fast), 8ms GTG - Chỉ số màu sắc: 16.7 triệu màu - 72% NTSC (CIE 1931) - Hỗ trợ tiêu chuẩn: VESA (100 mm x 100 mm) - Cổng cắm kết nối: 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2 - Phụ kiện trong hộp: Dây nguồn , cáp DisplayPort	Chiếc	15			
22	EN49608_Nguồn máy tính Xigmatek X- Power III 350(250W, 230V) *- Công suất : 250W* *- Quạt hệ thống: 12cm Fan * 1Hiệu suất 78%Tuổi thọ 100,000 giờ*	Chiếc	30			

23	Ổ cứng máy tính Kingmax SSD 2.5" SATAIII 240GB *- Dung lượng: 240GB* *- Kích thước: 2.5"* *- Kết nối: SATA 3* *- Tốc độ đọc / ghi (tối đa): 500MB/s / 300MB/s*	Chiếc	20			
24	Ổ cứng 2.5" SATAIII LEXAR 512GB_ LNS100- 512RB *- Dung lượng ổ cứng: 512 GB* *- Form Factor: 2.5 inch* *- Chuẩn kết nối: SATA III* *- Tốc độ đọc tuần tự: 550 MB/s* *- Tốc độ ghi tuần tự: 450 MB/s* *- Độ bền (TBW): 256 TB*	Chiếc	10			
25	Bàn phím Fuhlen L411 *- Kết nối: Có dây* *- Chuẩn kết nối: Dây cắm USB* *- Kiểu dáng: Full Size* *- Đèn Led: Không LED* *- Chất liệu: Nhựa* *- Màu sắc: Đen*	Chiếc	30			
26	Quả đào máy in canon 2900	Chiếc	10			
27	Quạt tản nhiệt, nhãn hiệu Jungle Leopard, model A200 PLUS (Color Light) điện áp DC12V, công suất 2.4w	Chiếc	10			
28	Bộ nhớ trong Kingston Fury 8GB D4- 3200UCL16 *- Dung lượng: 8GBBus: 3200Mhz* *- Độ trễ: CL22* *- Điện áp: 1.2V* *- Tản nhiệt: Không*	Chiếc	10			
29	Rơ le tách giấy máy in 2900	Chiếc	5			
30	Thiết bị chuyển mạch TP-LINK, TL-SG108 *- 8 Cổng RJ45 10/100/1000Mbps*	Chiếc	5			

	- Tự Động Đàm Phán hỗ trợ MDI/MDIX *- Công Nghệ Ethernet xanh tiết kiệm điện năng tiêu thụ*					
31	Thiết bị chuyển mạch TPLINK TL-SG1024D *- 10/100/1000Mbps.Auto MDI/MDI-X, egotiation, auto N-way,Uplink, rack 13"* *- 24 Cổng RJ45 10/100/1000MbpsC* *ông nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo tiết kiệm năng lượng lên đến 40%* *- Hỗ trợ tự học địa chỉ MAC, tự động MDI/MDIX và đàm phán tự động*	Chiếc	5			
32	Thanh nhiệt 76A	Chiếc	10			
33	Thanh nhiệt máy in Canon 2900	Chiếc	10			
34	Trống máy in HP M402/M427 (ES-HP402) OEM *- Trống dùng cho máy in Canon 223*	Chiếc	30			
35	Trống máy in HP 1010/1020 *- trống dùng cho máy in canon 2900*	Chiếc	60			
36	Bộ chuyển đổi Lan USB 2.0 sang RJ45 100Mbps VegGieg VK307 *- Đầu vào: USB 2.0* *- Đầu ra : RJ45* *- Cổng LanTốc độ 10/100 Mbps*	Chiếc	10			
37	Thiết bị thu phát vô tuyến TP-LINK TL-WN725N *- USB thu wifi tốc độ N150Mbps* *- Hỗ trợ mã hóa WEP 64/128, WPA, PA2/WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)* *- Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X, Linux*	Chiếc	5			
38	Cụm sấy máy in Canon 223	Chiếc	5			
39	Cụm sấy máy in Canon 2900	Chiếc	5			
40	Cạc chuyển đổi PCIe to 2 Com *- Ngõ vào: cổng com - 8 cổng rs232* *- Băng thông mỗi port đạt 230.4Kbps*	Chiếc	6			

	- Hỗ trợ các hệ điều hành Windows từ XP/Vista/7/8/8.8/10/server 2003-2008 cả 32bit & 64bit, Mac, Linux *- Hoạt động 8 cổng cũng lúc* *- Tương thích chuẩn PCI-E 1.1, băng thông 2.5Gbps* *- Chuẩn PCI-E 1x, tương thích các khe 4x, 8x và 16x*					
41	Bộ chuyển đổi USB-C có chipset ghi hình từ cổng HDMI Ugreen (40189) *- Thương hiệu : Ugreen* *- Model : 40189* *- Type: Video & TV Tuner Cards* *- Interface Type: USB* *- Dual Ports: USB & Type-C* *- Input Port: 4K/60Hz* *- Output Port: 1080P/30Hz* *- Input Devices: For PS5/PS4, Phone, Xbox, Switch, TV Box, Computer, Camera* *- Output Devices: All-in-One PC, Computer, Tablet, Phone*	Chiếc	5			

Báo giá đã bao gồm thuế và các dịch vụ lắp đặt.

Báo giá có hiệu lực trong vòng ..... kể từ ngày báo giá.

Người lập

....., ngày … tháng … năm 2025

Đại diện theo pháp luật của đơn vị cung cấp dịch vụ

(Ký tên, đóng dấu)